

## Cennik badań i maksymalny czas ich wykonania

| Lp. | Nazwa badania / procedury                                                                                                                                            | Szacunkowa liczba badań na 36 miesięcy | Cena jednostkowa PLN (brutto) | Wartość umowy | Maksymalny czas wykonania badania od momentu odebrania materiału do badań | Czas wykonania badania cito od momentu odebrania materiału do badań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku w surowicy krwi (metodą immunoenzymatyczną):                                                                                  |                                        |                               |               |                                                                           |                                                                     |
|     | kwas walproinowy                                                                                                                                                     | 10                                     |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | karbamazepina                                                                                                                                                        | 450                                    |                               |               | 8 h                                                                       | 2h                                                                  |
|     | paracetamol                                                                                                                                                          | 6                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | fenytoina                                                                                                                                                            | 6                                      |                               |               | 6 h                                                                       | 2h                                                                  |
|     | teofilina                                                                                                                                                            | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      | 4h                                                                  |
|     | fenobarbital                                                                                                                                                         | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | topiramát                                                                                                                                                            | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | lamotrygina                                                                                                                                                          | 6                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | lewetiracetam                                                                                                                                                        | 6                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | gabapentyna                                                                                                                                                          | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
|     | digoksyna                                                                                                                                                            | 10                                     |                               |               | 6 h                                                                       | 2h                                                                  |
| 2   | Identyfikacja lotnych związków organicznych metodą head space                                                                                                        | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 3   | Oznaczenie ilościowe etanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)                                                                                                 | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 4   | Oznaczenie ilościowe acetonu we krwi (metodą chromatografii gazowej)                                                                                                 | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 5   | Oznaczenie ilościowe metanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)                                                                                                | 45                                     |                               |               | 24 h                                                                      | 4 h                                                                 |
| 6   | Oznaczenie ilościowe izopropanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)                                                                                            | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 7   | Oznaczenie ilościowe glikolu etylenowego w surowicy lub w moczu (metodą chromatografii gazowej)                                                                      | 60                                     |                               |               | 24 h                                                                      | 4h                                                                  |
| 8   | Oznaczenie ilościowe glukuronidu etylu w moczu (metodą immunoenzymatyczną )                                                                                          | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 9   | Oznaczenie ilościowe fenolu w moczu (metodą chromatografii gazowej)                                                                                                  | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 10  | Oznaczenie ilościowe krezoli w moczu (metodą chromatografii gazowej)                                                                                                 | 3                                      |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 11  | Identyfikacja pojedynczego leku w moczu (metodą chromatografii cienkowarstwowej) z grupy alkaloidów, trójklicznych antydepresantów lub innych grup farmakologicznych | 90                                     |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 12  | Oznaczenie jakościowe barbituranów w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                                             | 15                                     |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 13  | Oznaczenie ilościowe salicylanów w surowicy (metodą spektrofotometryczną)                                                                                            | 15                                     |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |
| 14  | Oznaczenie ilościowe karboksyhemoglobiny (COHb) (metodą spektrofotometryczną)                                                                                        | 30                                     |                               |               | 24 h                                                                      |                                                                     |

|    |                                                                                                                                              |    |  |  |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------|--|
| 15 | Oznaczenie ilościowe methemoglobiny (MetHb) (metodą spektrofotometryczną)                                                                    | 30 |  |  | 24 h |  |
| 16 | Oznaczenie ilościowe rodanków w moczu (metodą spektrofotometryczną)                                                                          | 3  |  |  | 24 h |  |
| 17 | Oznaczenie ilościowe boranów w surowicy (metodą spektrofotometryczną)                                                                        | 3  |  |  | 24 h |  |
| 18 | Oznaczenie jakościowe trójcyklicznych a/depresantów w surowicy lub moczu (metodą immunoenzymatyczną )                                        | 6  |  |  | 24 h |  |
| 19 | Oznaczenie jakościowe pochodnych benzodiazepin w surowicy/ moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                 | 3  |  |  | 24 h |  |
| 20 | Oznaczenie jakościowe p-aminofenolu w moczu (metodą kolorymetryczną)                                                                         | 3  |  |  | 24 h |  |
| 21 | Oznaczenie jakościowe paracetamolu w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                     | 3  |  |  | 24 h |  |
| 22 | Oznaczenie jakościowe antabusu (anticolu) w moczu (metodą kolorymetryczną)                                                                   | 3  |  |  | 24 h |  |
| 23 | Oznaczenie jakościowe pochodnych fenotiazyn w moczu (test barwny grupowy)                                                                    | 3  |  |  | 24 h |  |
| 24 | Oznaczenie jakościowe pregabaliny w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                      | 3  |  |  | 24 h |  |
| 25 | Oznaczenie ilościowe pregabaliny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                                      | 3  |  |  | 24 h |  |
| 26 | Oznaczenie jakościowe salicylanów w moczu (test barwny grupowy)                                                                              | 6  |  |  | 24 h |  |
| 27 | Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                                         | 3  |  |  | 24 h |  |
| 28 | Oznaczenie ilościowe amfetaminy w moczu ( metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                                  | 3  |  |  | 24 h |  |
| 29 | Oznaczenie jakościowe THC w moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                                                | 15 |  |  | 24 h |  |
| 30 | Oznaczenie jakościowe opiatów w moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                                            | 3  |  |  | 24 h |  |
| 31 | Oznaczenie jakościowe nowych substancji psychoaktywnych w moczu (MDPV, AB-pinaca, katynony, mefedron, Spice/K) (metodą immunochromatografii) | 3  |  |  | 24 h |  |
| 32 | Oznaczenie jakościowe kokainy w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                          | 5  |  |  | 24 h |  |
| 33 | Oznaczenie jakościowe ketaminy w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                         | 3  |  |  | 24 h |  |
| 34 | Oznaczenie ilościowe ketaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                                     | 3  |  |  | 24 h |  |
| 35 | Oznaczenie jakościowe oksykodonu w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                       | 3  |  |  | 24 h |  |
| 36 | Oznaczenie jakościowe GHB w moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                                                | 3  |  |  | 24 h |  |
| 37 | Oznaczenie jakościowe LSD w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                              | 3  |  |  | 24 h |  |
| 38 | Oznaczenie jakościowe metamfetaminy w moczu (metodą immunochromatografii)                                                                    | 3  |  |  | 24 h |  |
| 39 | Oznaczenie ilościowe metamfetaminy w moczu ( metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                               | 3  |  |  | 24 h |  |
| 40 | Oznaczenie jakościowe ekstazy w moczu (metodą immunoenzymatyczną )                                                                           | 3  |  |  | 24 h |  |

|    |                                                                                                                    |    |  |  |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------|--|
| 41 | Oznaczenie jakościowe kotyniny w moczu (metodą immunochromatografii)                                               | 3  |  |  | 24 h |  |
| 42 | Oznaczenie jakościowe kratomu w moczu (metodą immunochromatografii)                                                | 3  |  |  | 24 h |  |
| 43 | Oznaczenie jakościowe fencyklidyny w moczu (metodą immunochromatografii)                                           | 3  |  |  | 24 h |  |
| 44 | Oznaczenie jakościowe syntetycznych kanabinoidów (JWH-073, JWH-018, JWH-250) w moczu (metodą immunochromatografii) | 3  |  |  | 24 h |  |
| 45 | Oznaczenie jakościowe fentanylu w moczu (metodą immunoenzymatyczną)                                                | 3  |  |  | 24 h |  |
| 46 | Oznaczenie jakościowe EDDP w moczu (metodą immunochromatografii)                                                   | 3  |  |  | 24 h |  |
| 47 | Oznaczenie jakościowe metadonu w moczu (metodą immunochromatografii)                                               | 3  |  |  | 24 h |  |
| 48 | Oznaczenie ilościowe metadonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                           | 3  |  |  | 24 h |  |
| 49 | Oznaczenie jakościowe buprenorfiny w moczu (metodą immunochromatografii)                                           | 3  |  |  | 24 h |  |
| 50 | Oznaczenie ilościowe buprenorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                       | 3  |  |  | 24 h |  |
| 51 | Oznaczenie aktywności acetylocholinesterazy krwinkowej (metodą spektrofotometryczną)                               | 3  |  |  | 24 h |  |
| 52 | Oznaczenie osmolalności surowicy lub osocza lub moczu (metodą kriometryczną)                                       | 3  |  |  | 24 h |  |
| 53 | Oznaczenie ilościowe ołowiu we krwi (met. ASA)                                                                     | 30 |  |  | 24 h |  |
| 54 | Oznaczenie ilościowe miedzi w moczu (met. ASA)                                                                     | 15 |  |  | 24 h |  |
| 55 | Oznaczenie ilościowe cynku w moczu (met. ASA)                                                                      | 6  |  |  | 24 h |  |
| 56 | Oznaczenie ilościowe manganu w moczu (met. ASA)                                                                    | 6  |  |  | 24 h |  |
| 57 | Oznaczenie ilościowe chromu w moczu (met. ASA)                                                                     | 3  |  |  | 24 h |  |
| 58 | Oznaczenie ilościowe cynku w surowicy (met. ASA)                                                                   | 6  |  |  | 24 h |  |
| 59 | Oznaczenie ilościowe miedzi w surowicy (met. ASA)                                                                  | 6  |  |  | 24 h |  |
| 60 | Oznaczenie ilościowe litu w surowicy (met. ASA)                                                                    | 24 |  |  | 24 h |  |
| 61 | Oznaczenie ilościowe rtęci we krwi (met. ASA)                                                                      | 6  |  |  | 24 h |  |
| 62 | Oznaczenie ilościowe rtęci w moczu (met. ASA)                                                                      | 3  |  |  | 24 h |  |
| 63 | Oznaczenie ilościowe amanityny w moczu (metodą ELISA)                                                              | 6  |  |  | 24 h |  |
| 64 | Oznaczenie ilościowe amanityny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                              | 1  |  |  | 24 h |  |
| 65 | Oznaczenie ilościowe klozapiny/norklozapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1  |  |  | 24 h |  |
| 66 | Oznaczenie ilościowe zuklopentiksolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                     | 1  |  |  | 24 h |  |
| 67 | Oznaczenie ilościowe beksypiprazolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                      | 1  |  |  | 24 h |  |
| 68 | Oznaczenie ilościowe haloperidolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                        | 1  |  |  | 24 h |  |

|    |                                                                                                        |   |  |  |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------|--|
| 69 | Oznaczenie ilościowe olanzapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 70 | Oznaczenie ilościowe kwetiapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 71 | Oznaczenie ilościowe rysperydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 72 | Oznaczenie ilościowe sulpirydu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 73 | Oznaczenie ilościowe zyrazydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 74 | Oznaczenie ilościowe sertindolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 75 | Oznaczenie ilościowe chlorprotiksenu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                         | 1 |  |  | 24 h |  |
| 76 | Oznaczenie ilościowe bromperidolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 77 | Oznaczenie ilościowe flupentiksolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                           | 1 |  |  | 24 h |  |
| 78 | Oznaczenie ilościowe guanfacyny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 79 | Oznaczenie ilościowe lurazydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 80 | Oznaczenie ilościowe iloperidoonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 81 | Oznaczenie ilościowe loksapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 82 | Oznaczenie ilościowe pimozydu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                | 1 |  |  | 24 h |  |
| 83 | Oznaczenie ilościowe butylonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                   | 1 |  |  | 24 h |  |
| 84 | Oznaczenie ilościowe katynonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                   | 1 |  |  | 24 h |  |
| 85 | Oznaczenie ilościowe n-metylo-1,3-benzodioxolilobutanoaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*) | 1 |  |  | 24 h |  |
| 86 | Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioxymfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 87 | Oznaczenie ilościowe mefedronu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 88 | Oznaczenie ilościowe gabapentyny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 89 | Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioxymfetaminy - MDEA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)      | 1 |  |  | 24 h |  |
| 90 | Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioxymfetaminy – MDMA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)      | 1 |  |  | 24 h |  |
| 91 | Oznaczenie ilościowe metylendioksyprovaleronu-MDPV w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)          | 1 |  |  | 24 h |  |
| 92 | Oznaczenie ilościowe metakwalonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 93 | Oznaczenie ilościowe metylofenidatu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                         | 1 |  |  | 24 h |  |
| 94 | Oznaczenie ilościowe metylofenidatu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                         | 1 |  |  | 24 h |  |
| 95 | Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioxymfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)             | 1 |  |  | 24 h |  |

|     |                                                                                                                                       |   |  |  |      |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------|--|
| 96  | Oznaczenie ilościowe związków należących do grupy pochodnych benzodiazepin w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) - cena/1 oznaczenia | 1 |  |  | 24 h |  |
| 97  | Oznaczenie ilościowe parametamfetaminy - PMA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 98  | Oznaczenie ilościowe związków należących do grupy pochodnych barbituranów w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) - cena/1 związek     | 1 |  |  | 24 h |  |
| 99  | Oznaczenie ilościowe benzoilokogoniny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                      | 1 |  |  | 24 h |  |
| 100 | Oznaczenie ilościowe kokainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 101 | Oznaczenie ilościowe kodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 102 | Oznaczenie ilościowe norkokainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 103 | Oznaczenie ilościowe 11-nor-9-carboxy-Δ <sup>9</sup> -THC w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                  | 1 |  |  | 24 h |  |
| 104 | Oznaczenie ilościowe laksolamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 105 | Oznaczenie ilościowe felbamatu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 106 | Oznaczenie ilościowe etokusymidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 107 | Oznaczenie ilościowe primidonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                              | 1 |  |  | 24 h |  |
| 108 | Oznaczenie ilościowe rufinamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 109 | Oznaczenie ilościowe stiripentolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                           | 1 |  |  | 24 h |  |
| 110 | Oznaczenie ilościowe sultiamu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 111 | Oznaczenie ilościowe tiagabainy w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 112 | Oznaczenie ilościowe wigabatrinu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                            | 1 |  |  | 24 h |  |
| 113 | Oznaczenie ilościowe zonisamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 114 | Oznaczenie ilościowe zaleplonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 115 | Oznaczenie ilościowe zolpidemu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 116 | Oznaczenie ilościowe zopiklonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 117 | Oznaczenie ilościowe hydrokodonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                           | 1 |  |  | 24 h |  |
| 118 | Oznaczenie ilościowe meskaliny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 119 | Oznaczenie ilościowe acetylokodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                        | 1 |  |  | 24 h |  |
| 120 | Oznaczenie ilościowe hydromorfonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                                                          | 1 |  |  | 24 h |  |

|                                   |                                                                                             |   |  |  |      |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------|--|
| 121                               | Oznaczenie ilościowe petydyny (meperidyny) w moczu ( metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)      | 1 |  |  | 24 h |  |
| 122                               | Oznaczenie ilościowe 6-monoacetylmorfiny (6-MAM) w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*) | 1 |  |  | 24 h |  |
| 123                               | Oznaczenie ilościowe morfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                     | 1 |  |  | 24 h |  |
| 124                               | Oznaczenie ilościowe naloksonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                   | 1 |  |  | 24 h |  |
| 125                               | Oznaczenie ilościowe naltreksonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                 | 1 |  |  | 24 h |  |
| 126                               | Oznaczenie ilościowe norkodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                  | 1 |  |  | 24 h |  |
| 127                               | Oznaczenie ilościowe norbuprenorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)             | 1 |  |  | 24 h |  |
| 128                               | Oznaczenie ilościowe norfentanylu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                | 1 |  |  | 24 h |  |
| 129                               | Oznaczenie ilościowe tramadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                   | 1 |  |  | 24 h |  |
| 130                               | Oznaczenie ilościowe tilidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                    | 1 |  |  | 24 h |  |
| 131                               | Oznaczenie ilościowe tebainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                     | 1 |  |  | 24 h |  |
| 132                               | Oznaczenie ilościowe tapentadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                 | 1 |  |  | 24 h |  |
| 133                               | Oznaczenie ilościowe sufentanilu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                 | 1 |  |  | 24 h |  |
| 134                               | Oznaczenie ilościowe propoksyfenu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                | 1 |  |  | 24 h |  |
| 135                               | Oznaczenie ilościowe oksymorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                 | 1 |  |  | 24 h |  |
| 136                               | Oznaczenie ilościowe nortilidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)                 | 1 |  |  | 24 h |  |
| 137                               | Oznaczenie ilościowe noemeperidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)               | 1 |  |  | 24 h |  |
| 138                               | Oznaczenie ilościowe nortapentadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)              | 1 |  |  | 24 h |  |
| <b>Wartość Pakietu na 36 m-cy</b> |                                                                                             |   |  |  |      |  |