

Załącznik numer 1 do Umowy nr 2026/09/NO/.....

Cennik badań i maksymalny czas ich wykonania

Lp.	Nazwa badania / procedury	Szacunkowa liczba badań na 36 miesięcy	Cena jednostkowa PLN (brutto)	Wartość na 36 miesięcy	Maksymalny czas wykonania badania od momentu odebrania materiału do badań	Czas wykonania badania cito od momentu odebrania materiału do badań
1	1,25 dihydroksy D3	15			do 7 dni	
2	17-ketosterydy	15			do 14 dni	
3	17-OH-Kortykosteroidy	150			do 14 dni	
4	17-OH-Progesteron	900			do 5 dni	
5	ADAMTS 13 - aktywność (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)	30			do 10 dni	
6	ADAMTS 13 - inhibitor (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)	30			do 10 dni	
7	Adenowirusy p/ciała IgM	15			do 10 dni	
8	Aktywność czynnika II metodą koagulacyjną jednostopniową z zastosowaniem aktywatora szlaku zewnątrzpoходnego - tromboplastyny	5			do 30 dni	
9	Aktywność czynnika XIII (metodą chromogenną)	12			do 28 dni	
10	Aktywność reninowa osocza	15			do 5 dni	
11	Aldosteron	1200			do 5 dni	do 2 dni
12	Aldosteron w moczu	30			do 8 dni	
13	Alfa 1-kwaśna glikoproteina	90			do 2 dni	
14	Alfa 2-antyplazmina	15			do 2 dni	12 h
15	Alfa-1 antytrypsyna genotypowanie	3			do 21 dni	
16	Alfa-1-antytrypsyna	600			do 2 dni	
17	Alfa1-antytrypsyna w kale	6			do 14 dni	
18	Alfa-laktoalbumina F76	90			do 5 dni	24h
19	Alternaria alternata M6	150			do 5 dni	24h
20	Amoxycylina C204	45			do 10 dni	
21	Amylaza trzustkowa	6			1 dzień	
22	Amyloid beta	9			do 14 dni	
23	Androstendion	150			do 5 dni	
24	Antygen Chlamydia Trachomatis	3			do 10 dni	
25	Antygen galaktomannanowy Aspergillus spp.	60			do 5 dni	

26	Antygen HBe	300			do 5 dni	
27	Antygen mannanowy Candida spp.	60			do 5 dni	
28	Antyplazmina	12			do 3 dni	12h
29	Anty-Xa met.chromogenna	15			do 3 dni	12h
30	APCR (Oporność na aktywowane białko C)	75			do 3 dni	12h
31	Apolipoproteina AI	45			do 2 dni	
32	Aspergillus fumigatus M3	150			do 5 dni	24h
33	Babka lancetowata W9	45			do 5 dni	24h
34	Badanie genetyczne w kierunku niedoboru alfa-1-antytrypsyny	3			do 21 dni	
35	Banan F92	30			do 5 dni	24h
36	B-CrossLaps (CTX)	3			do 14 dni	
37	Beta2-mikroglobulina w moczu	30			do 2 dni	
38	Beta-laktoglobulina F77	90			do 5 dni	24h
39	Białko 14.3.3 w PMR	30			do 10 dni	
40	Białko amyloidu A (surowiczy amyloid A)	30			do 10 dni	
41	Białko jaja kurzego F1	156			do 5 dni	24h
42	Białko PAPP-A (wg FMF)	6			do 5 dni	
43	Białko S100	20			do 5 dni	
44	Białko tau w PMR	15			do 14 dni	
45	Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3	6			do 14 dni	
46	Bordetella pertusis - przeciwciała IgM	30			do 3 dni	
47	Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis)	3			do 3 dni	
48	Borrelia - przeciwciała IgG - Blot	15			do 10 dni	
49	Borrelia - przeciwciała IgM - Blot	15			do 10 dni	
50	Brucella sp.-p/ciała IgG	3			do 14 dni	
51	Brzoskwinia F95	3			do 14 dni	
52	Brzoza T3	510			do 5 dni	24h
53	Bylica pospolita W6	360			do 5 dni	24h
54	CA 50	15			do 14 dni	
55	Candida albicans	3			do 5 dni	24h
56	Cefuroxim IgE	15			do 10 dni	
57	Ceruloplazmina	360			do 2 dni	
58	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgA	30			do 3 dni	
59	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgG	30			do 3 dni	
60	Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgM	30			do 3 dni	
61	Cholinesteraza	60			do 2 dni	
62	Cholinesteraza krwinkowa	3			do 3 dni	

63	Chomik nabłonek E84	12			do 5 dni	24h
64	CK-MB mass	12			2 dni	
65	Cladosporium herbarum M2	60			do 5 dni	24h
66	CMV IgG - Awidność	6			do 5 dni	
67	CMV PCR ilościowo	850			2 dni	
68	CMV PCR jakościowo	1500			2 dni	
69	Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach	15			do 5 dni	
70	Cyklosporyna	15			1 dzień	8h
71	Cystatyna C	15			do 3 dni	
72	Cytryna F208	12			do 14 dni	
73	Czynnik krzepnięcia II	3			do 10 dni	
74	Czynnik reumatoidalny RF IgG	60			do 14 dni	
75	Czynnik reumatoidalny RF IgM	210			do 5 dni	
76	Czynnik VIII met.chromogenną	15			do 2 dni	8h
77	Czynnik VIII met.koagulacyjna	15			do 3 dni	8h
78	Czynnik vWF	6			do 2 dni	8h
79	Czynnik vWF kofaktor rystocetyny	6			do 2 dni	8h
80	Dąb T7	15			do 14 dni	
81	Dermatophagoides farinae	60			do 5 dni	24h
82	Dermatophagoides pteronyssinus D1	60			do 5 dni	24h
83	DHEA	30			do 5 dni	
84	Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji histaminy)	4200			do 14 dni	
85	Dihydrotestosteron	15			do 10 dni	
86	Dorsz F3	15			do 5 dni	24h
87	EBV IgG przeciw antygenowi jądrowemu	15			do 8 dni	
88	EBV IgG przeciw antygenowi wczesnemu	15			do 5 dni	
89	EBV PCR ilościowo	800			2 dni	
90	EBV IgG/IgM test potwierdzenia Western Blot	3			do 8 dni	
91	EBV PCR jakościowo	950			2 dni	
92	Elastaza trzustkowa w kale	600			do 5 dni	
93	Enterowirusy -p/ciała IgA	6			do 5 dni	
94	Enterowirusy -p/ciała IgG	6			do 14 dni	
95	Enterowirusy -p/ciała IgM	6			do 14 dni	
96	Enzym konwertujący angiotensyne (ACE)	9			do 14 dni	
97	Erytropoetyna	2160			do 5 dni	
98	Fagocytoza neutrofili (phagotest)	3			do 14 dni	
99	Ferrytyna glikozylowana	45			do 10 dni	
100	Fibrynogen met.nefelometryczną	150			do 3 dni	
101	Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG	3			do 5 dni	

102	Fosfataza kwaśna ACP	60			do 3 dni	
103	Fosfataza kwaśna sterczowa PAP	6			do 2 dni	
104	Fruktozamina	6			do 5 dni	
105	FTA	30			do 5 dni	
106	FTA-ABS	15			do 5 dni	
107	Gastryna	36			do 5 dni	
108	Glista ludzka (<i>Ascaris lumbricoides</i>) P1	21			do 5 dni	24h
109	Glukagon	60			do 14 dni	
110	Gluten F79	75			do 5 dni	24h
111	Grypa B IgG	9			do 14 dni	
112	Grypa wirus A-p/ciała IgG	3			do 14 dni	
113	Grypa wirus A-p/ciała IgA	3			do 14 dni	
114	Grypa wirus B-p/ciała IgA	3			do 14 dni	
115	HBs Antygen - test potwierdzenia	180			do 2 dni	
116	HBV DNA jakościowo met.PCR	450			do 3 dni	
117	HSV PCR w płynie mózgowo-rdzeniowym	3			do 14 dni	
118	HCV RNA jakościowo met.PCR	180			do 3 dni	
119	HE4	300			1 dzień	
120	Histamina	15			do 14 dni	
121	Hormon anty-Mullerian	60			do 3 dni	
122	Hormon wzrostu	60			do 5 dni	
123	HPV typ 16+18	3			do 5 dni	
124	hsCRP	30			do 3 dni	
125	Ibuprofen IgE	24			do 10 dni	
126	Indeks fagocytoza	3			do 14 dni	
127	Inhibina A	75			do 10 dni	
128	Inhibina B	90			do 14 dni	
129	Inhibitor C1 - esterazy (aktywność)	30			do 10 dni	
130	Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo)	30			do 14 dni	
131	Inhibitor czynnika IX	15			do 5 dni	
132	Inhibitor czynnika VIII	15			do 5 dni	
133	Inhibitor przeciwko wieprzowemu rekombinowanemu czynnikowi VIII	5			do 5 dni	
134	inny alergen	30			do 10 dni	
135	Jabłko F49	15			do 5 dni	24h
136	Jad kłecanki pospolitej,rPol d5	21			do 14 dni	
137	Jad komara (ślina) I71	54			do 5 dni	24h
138	Jad osy I3	63			do 5 dni	24h
139	Jad osy pospolitej rVes v1	3			do 5 dni	
140	Jad pszczoły I1	63			do 5 dni	24h
141	Jad pszczoły i217rApi m10	30			do 14 dni	
142	Jad szerszenia (D. maculata) I2	24			do 3 dni	24h
143	Jad szerszenia (D. arenaria) I5	51			do 14 dni	

144	Kakao F93	45			do 5 dni	24h
145	Kalcytonina	1200			do 7 dni	
146	Kalprotektyna	600			do 10 dni	
147	Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)	39			do 5 dni	
148	Karaluch	3			do 14 dni	
149	Katecholoaminy (adrenalina,noradrenalina,dopamina)	3			do 10 dni	
150	Kazeina F78	420			do 5 dni	24h
151	Kiwi F84	6			do 14 dni	
152	Klonalność limfocytów rearanzacja IGH, IGK, IGL	15			do 14 dni	
153	Klonalność limfocytów rearanzacja TCRB, TCRG, TCRD	15			do 30 dni	
154	Koń nabłonek E3	9			do 14 dni	
155	Kopeptyna	45			do 14 dni	
156	Kortyzol w ślinie	12			do 14 dni	
157	Kostrzewa łukowa G4	3			do 14 dni	
158	Kot sierść E1	90			do 5 dni	24h
159	Królik nabłonek E82	15			do 5 dni	24h
160	Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) G3	30			do 5 dni	24h
161	Kurczak	15			do 5 dni	24h
162	Kwas 5-OH-Indolooctowy	15			do 14 dni	
163	Kwas delta-aminolewulinowy ALA	15			do 14 dni	
164	Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)	3			do 14 dni	
165	Kwas trójchlorooctowy w moczu ilościowo	3			do 10 dni	
166	Kwasy żółciowe	390			do 2 dni	
167	Lateks K82	3			do 5 dni	24h
168	LDL cholesterol (metoda bezpośrednia)	30			1 dzień	
169	Leszczyna	1500			do 5 dni	24h
170	Lotne związki organiczne	69			do 5 dni	
171	LTT- panel Borellia	3			do 14 dni	
172	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	30			do 14 dni	
173	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	30			do 14 dni	
174	Mandarynka/klementynka F302	6			do 14 dni	
175	Marchew F31	12			do 5 dni	24h
176	Mąka pszenna F4	18			do 5 dni	24h
177	MBL - białko wiążące mannozę	450			do 14 dni	
178	MDA, dialdehyd malonowy	6			do 14 dni	
179	Metanefryna	600			do 14 dni	
180	Metanefryna w moczu	300			do 5 dni	

181	Metoksykatecholaminy	30			do 5 dni	
182	Mieszanka pierza	3			do 14 dni	
183	Mleko krowie F2	93			do 5 dni	24h
184	Mutacje wirusa B - oporność na lewivudynę	20			do 7 dni	
185	Mycoplasma pneumoniae - przeciwciała IgA	150			do 3 dni	
186	Ocena limfocytów na mitogeny (PHA, CD3, PWM)	3			do 4 dni	
187	Ocena limfocytów na stymulację antygenową :PPD,Candida	3			do 5 dni	
188	Ocena odpowiedzi limfocytów na antygeny polisacharydowe - poziom p/ciał dla antygeny Streptococcus pn (mq/l)	3			do 14 dni	
189	Ekspresja cząsteczek HLA-DR na limfocytach	3			do 4 dni	
190	Przeciwciała przeciwko Saccharomyces cerevisiae IgGi IgA (ASCA)	3			do 14 dni	
191	Diagnostyka genetyczna zespołu MELAS - mutacja genu A3243G	3			do 14 dni	
192	Genetyczna diagnostyka choroby Kennedy'ego (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) - analiza liczby powtórzeń CAG w genie AR	3			do 28 dni	
193	Ocena granulocytów chemiluminescencją	3			do 5 dni	
194	Ocena odpowiedzi limfocytów na antygeny białkowe-poziom antygeny tężczowego (IU/m)	3			do 9 dni	
195	Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA	15			do 5 dni	
196	Olcha	750			do 5 dni	24h
197	Orzech łaskowy F17	45			do 5 dni	24h
198	Orzech włoski F256	78			do 5 dni	24h
199	Orzech ziemny F13	45			do 5 dni	24h
200	Osteokalcyna	18			do 7 dni	
201	Oznaczenie aktywności dysmutazy nadtlenkowej (SOD)	6			do 14 dni	
202	Oznaczenie aktywności peroksydazy glutationowej GPX-3	3			do 14 dni	
203	Oznaczenie stosunku limfocytów CD4/CD8	30			1 dzień	
204	p/ciała p/retikulinowe IgA, IgG	3			do 5 dni	

205	Panel antybiotyki Polychex (10 alergenów)	6			do 10 dni	
206	Panel jady owadów Polychex (5 alergenów + CCD)	6			do 5 dni	
207	Panel meningitis (HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6)	9			do 10 dni	
208	Panel naczyń IIF	3			do 14 dni	
209	Panel nerkowy-Blot (ANCA+GMB)	12			do 14 dni	
210	Panel wątrobowy-Blot (AMA-M2,M2-3E,SP100,PML,GP-210,LKM1,LC1,SLA/LP,SSA,Ro-52,SCL-70)	6			do 10 dni	
211	Papryka F46	3			do 5 dni	24h
212	Papuga pióra E213	3			do 14 dni	
213	Paracetamol IgE	18			do 10 dni	
214	Paragrypa 1 wirus -p/ciała IgG	3			do 14 dni	
215	Paragrypa 2 wirus -p/ciała IgG	3			do 14 dni	
216	Paragrypa 3 wirus -p/ciała IgG	3			do 14 dni	
217	Parwovirus B19 DNA jakościowo	30			do 10 dni	
218	Parwovirus B19 - przeciwciała IgG	360			do 5 dni	
219	Parwovirus B19 - przeciwciała IgM	360			do 5 dni	
220	P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4	15			do 10 dni	
221	P-ciała a/fosfataza tyrozynowa IA2	6			do 14 dni	
222	P-ciała a/Endomysium EmA	6			do 5 dni	
223	P-ciała a/Endomysium EmG	6			do 5 dni	
224	P-ciała a/GAD endogenne	6			do 14 dni	
225	P-ciała p/antygenom jajnika	3			do 14 dni	
226	P-ciała a/insulinowe IAA	6			do 14 dni	
227	p-ciała akwaporyna 4	6			do 14 dni	
228	P-ciała IgG p/kompleksowi heparyna-PF4 jakościowo (test HIT)	15			do 3 dni	
229	P-ciała p/Adenovirusom IgG	6			do 10 dni	
230	P-ciała p/Bartonella henselae IgG	15			do 14 dni	
231	P-ciała p/Bartonella henselae IgM	15			do 14 dni	
232	P-ciała p/bąblowcowe Ig G	15			do 14 dni	
233	P-ciała p/Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym Western blot	6			do 5 dni	
234	P-ciała p/Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym Western blot	6			do 5 dni	
235	P-ciała p/Coxsackie B	3			do 14 dni	
236	P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA	120			do 5 dni	
237	P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG	120			do 5 dni	
238	P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM	120			do 5 dni	

239	P-ciała p/Corynebacterium diphtheriae (błonica)	600			do 14 dni	
240	P-ciała p/HAV IgG	10			do 7 dni	
241	P-ciała p/HAV IgM	150			do 5 dni	
242	P-ciała p/HAV total	150			do 2 dni	
243	P-ciała p/kanałom potasowym VGKC (IIF)	3			do 14 dni	
244	P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC	12			do 14 dni	
245	P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)	12			do 14 dni	
246	P-ciała p/komórkom okładzinowym żółtądką APCA	12			do 14 dni	
247	P-ciała p/mielinowemu biału oligodendrocytów (MOG)	15			do 14 dni	
248	P-ciała p/motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)	3			do 14 dni	
249	P-ciał p/plemnikow (ASA)	3			do 14 dni	
250	P-ciała p/Pneumocystis jiroveci APCA	15			do 14 dni	
251	P-ciała p/receptorom acetylocholiny	15			do 14 dni	
252	P-ciała p/RSV IgA	6			do 14 dni	
253	P-ciała p/RSV IgG	6			do 5 dni	
254	P-ciała p/RSV IgM	6			do 5 dni	
255	P-ciała p/Strongyloides (węgorek)	138			do 14 dni	
256	P-ciała p/Strongyloides (węgorek) metoda Western blot	18			do 14 dni	
257	P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG	3			do 14 dni	
258	P-ciała p/tasiemcowi	120			do 5 dni	
259	P-ciała p/Trichinella spiralis IgG	75			do 5 dni	
260	P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG (TBE)	120			do 14 dni	
261	P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (TBE)	120			do 5 dni	
262	P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM (TBE)	120			do 14 dni	
263	P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (TBE)	120			do 5 dni	
264	P-ciała p/wirusowi odry IgG	15			do 14 dni	
265	P-ciała p/wirusowi odry IgM	18			do 14 dni	
266	P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG	180			do 5 dni	
267	P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM	180			do 5 dni	

268	P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym	75			do 5 dni	
269	P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym	75			do 5 dni	
270	P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV	150			do 5 dni	
271	P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV	150			do 5 dni	
272	P-ciała p/wirusowi różyczki IgG	15			1 dzień	
273	P-ciała p/wirusowi różyczki IgM	15			1 dzień	
274	P-ciała p/wirusowi świnki IgG	15			do 5 dni	
275	P-ciała p/wirusowi świnki IgM	15			do 5 dni	
276	P-ciała p/wyspom trzustki	6			do 14 dni	
277	P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgM	240			do 3 dni	
278	P-ciała przeciw gliadynie IgA	15			do 5 dni	
279	P-ciała przeciw gliadynie IgG	15			do 5 dni	
280	Penicillium notatum M1	3			do 5 dni	
281	Peptyd C	75			do 5 dni	
282	Pies łupież E5	54			do 5 dni	24h
283	Pies sierść i naskórek E2	285			do 3 dni	24h
284	Pietruszka F86	9			do 14 dni	
285	Pióra kanarka	3			do 14 dni	
286	Pióra papużki falistej	3			do 14 dni	
287	Plasminogen	3			do 2 dni	12 h
288	Pomarańcza F33	39			do 5 dni	24h
289	Pomidor F25	24			do 5 dni	24h
290	Porfiryny w moczu	3			do 14 dni	
291	Prealbuminy	6			do 2 dni	
292	Profil Pediatryczny - 27 alergenów	30			do 10 dni	
293	Przeciwciała anty-HBe	15			do 5 dni	
294	Przeciwciała antyneuralne w płynie mózgowo-rdzeniowym - IF	6			do 14 dni	
295	Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym (autoimmunologiczne zapalenie mózgu) w PMR-IF	15			do 14 dni	
296	Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym (autoimmunologiczne zapalenie mózgu)-IF	15			do 14 dni	
297	Przeciwciała przeciw antygenom tkanki nerwowej (wsparcie diagnostyki chorób neurologicznych)-IF	6			do 14 dni	

298	Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym (PCA) i czynnikowi wewnętrznemu-IF	3			do 14 dni	
299	Przeciwciała przeciwko antygenowi kapsydowemu (VCA) wirusa Epsteina-Barr (EBV) IgG	30			do 2 dni	
300	Przeciwciała przeciwko antygenowi kapsydowemu (VCA) wirusa Epsteina-Barr (EBV) IgM	30			do 2 dni	
301	Przeciwciała przeciwko gangliozydom IgM - Blot	15			do 10 dni	
302	Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ASMA)-IF	3			do 5 dni	
303	Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej - IgA	15			do 5 dni	
304	Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej - IgG	15			do 5 dni	
305	Przeciwciała przeciwko trimerom białka S wirusa SARS-CoV-2 IgG	60			do 2 dni	
306	Przeciwciała przeciwko-gangliozydom IgG-Blot	15			do 10 dni	
307	Prekalikreina	15			do 30 dni	
308	Pszenica pyłek G15	3			do 5 dni	24h
309	Renina	120			do 5 dni	
310	Roztocze Acarus siro D70	3			do 14 dni	
311	Ryż F9	3			do 5 dni	24h
312	Serodiagnostyka paragrypy 1,2,3	3			do 14 dni	
313	SCC (Antygen raka płaskonabłonkowego)	15			1 dzień	
314	Seler F85	24			do 5 dni	24h
315	SHBG	450			do 2 dni	
316	Soja F14	24			do 5 dni	24h
317	Somatomedyna C - IGF1	360			do 5 dni	
318	Synukleina w PMR	3			do 14 dni	
319	Szczur nabłonek E87	3			do 14 dni	
320	Świnka morska naskórek E6	24			do 5 dni	24h
321	Tacrolimus	15			1 dzień	8h
322	Telopeptyd C-koncowy kolagenu typu I (cross-laps)	3			do 7 dni	
323	T3 (Trijodotyronina)	60			1 dzień	
324	T4 (Tyroksyna)	60			1 dzień	
325	test NBT	3			do 5 dni	

[illegible]